

## Guida alla manutenzione



### Manutenzione del teak

■ In base alle condizioni ambientali, la colorazione grigiastra naturale o il deterioramento causato da fattori climatici, può comparire dopo solo qualche settimana. In climi più secchi, gli effetti sul teak saranno visibili dopo qualche mese.

■ Sebbene possa sembrare ruvido e deteriorato col tempo, il teak contiene oli naturali tali da proteggerlo dall'eccessiva umidità. Per semplificare il concetto, il teak ruvido rappresenta un semplice problema estetico, non di mantenimento. Se preferisce una superficie levigata, le consigliamo di lisciare a mano il legno con una carta vetrata molto fine.

■ Se desidera mantenere il colore argenteo naturale, utilizzi il prodotto per la pulizia del teak del GRUPO KETTAL (TEAK CLEANER). Se preferisce il colore del teak nuovo marrone dorato, utilizzi prima il prodotto per la pulizia del teak GRUPO KETTAL rif. 8010-001 (TEAK CLEANER) per ripristinare il colore e poi applichi il prodotto per la protezione del teak GRUPO KETTAL rif. 8010-002 per conservarlo (TEAK PROTECTOR). I prodotti per la manutenzione GRUPO KETTAL si assorbono poco dopo l'applicazione e proteggono i mobili dal sole, dalla pioggia e dalla neve.


■ Consigliamo di trattare il legno prima di riporlo per l'inverno e all'inizio della stagione nella quale sarà utilizzato regolarmente.

## Guida alla manutenzione



### Manutenzione della fibra sintetica e del tessuto porotex Kettal

- L'unica manutenzione necessaria per la fibra sintetica e per il porotex è una pulizia annuale per eliminare la polvere ed i residui naturali (oli, umidità) che possono insinuarsi nella maglia o nell'intrecciatura.
- Consigliamo di vaporizzare il mobile con un prodotto per la pulizia universale GRUPO KETTAL rif. 8010-000, passare delicatamente una spugna fina e risciacquare con acqua. Il risciacquo della fibra sintetica con acqua a pressione porta risultati migliori.
- Consigliamo di trattare la fibra sintetica prima di riparla per l'inverno e all'inizio della stagione nella quale sarà utilizzata regolarmente.



### Manutenzione dei tessuti acrilici Kettal

- La stoffa selezionata dal GRUPO KETTAL offre un grammatura straordinaria con un peso di 270 g/m<sup>2</sup>. La lavorazione del GRUPO KETTAL comprende anche un trattamento esclusivo al fluorocarbonio per proteggere i tessuti da possibili macchie e altri liquidi.
- La manutenzione del tessuto è semplice: lo si spazzola ogni tanto; in qualsiasi momento il tessuto può essere lavato in lavatrice seguendo le istruzioni dell'etichetta interna.
- Durante il ciclo di vita del tessuto consigliamo di applicare il Prodotto per la Protezione del Tessuto GRUPO KETTAL rif. 8010-003 come da istruzioni, al fine di mantenere l'esclusivo trattamento impermeabile al fluorocarbonio.

## Guida alla manutenzione



### Manutenzione acciaio inossidabile

■ L'acciaio inossidabile richiede una manutenzione minima.

Per la pulizia ordinaria dell'acciaio inossidabile si usano saponi, detergenti delicati e/o neutri e soluzioni di ammoniaca (prodotti per la pulizia della casa) diluiti in acqua tiepida.

■ Nel caso in cui le macchie non dovessero scomparire con un semplice detergente, si può optare per prodotti per la pulizia a base di soda caustica per uso domestico. Se le macchie fossero di colla, vernice o prodotti grassi, bisogna utilizzare dei solventi (acquaragia, benzene...), lavando poi la superficie con un detergente e con abbondante acqua pulita. Per la pulizia sarà necessario applicare il materiale con un panno morbido o con una spugna di nylon fine, sciacquare con abbondante acqua dolce e asciugare con

un panno morbido.

■ Non utilizzare mai spugne abrasive, in quanto possono lasciare residui sulla superficie del ferro inossidabile, compromettendone la resistenza alla corrosione.

## Prodotti per la manutenzione



■ Triconfort presenta una nuova gamma di prodotti per la manutenzione esclusivamente sviluppata per la protezione e la cura delle sue collezioni.

■ A differenza di molti altri prodotti per la manutenzione, la gamma dei prodotti di GRUPO KETTAL è ECO SAFE: 100% biodegradabile, non contiene nessun componente tossico, né corrosivo, si tratta di prodotti totalmente a favore dell'ambiente.

## Prodotti per la manutenzione



### Gamma di cinque prodotti per la manutenzione GRUPO KETTAL

- Prodotto per la protezione del tek: olio per applicazione diretta per proteggere il tek dalle aggressioni delle intemperie.
- Prodotto per la pulizia del tek: la formula del prodotto per la pulizia permette di pulire ed allo stesso tempo schiarire il tek togliendo macchie, grasso, polvere ed altri residui che possano accumulare gli oggetti nel tempo.
- Prodotto per la protezione del tessuto: la formula copre la tela ed impermeabilizza il tessuto dall'acqua e dallo sporco ambientale.

- Prodotto per la pulizia universale: la formula universale di questo prodotto permette di pulire l'alluminio, la resina, la resina laccata, il Textiline e la fibra sintetica intrecciata.
- Pennello riparatore della verniciatura: pennello di vernice per riparare possibili graffi presenti sui tubi di alluminio; disponibile nei principali colori della gamma del GRUPO KETTAL